がん化学療法治療計画書　肺がん-（6）2022.5

担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　）薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長：　cm	体重：　Kg
体表面積　m^2	

非小細胞肺癌　ナベルビン療法

投与日：Day1，8　1クール：21日　※Day15は、休薬

投与開始日　　年　　月　　日　　投与予定期間（　　）

● ナベルビン　25mg/m^2　Day 1，8　計算量：　mg　投与量：　mg
（VNR：一般名：ビノレルビン、 商品名：ナベルビン）

【投与スケジュール】

Day1，8	1） 生食 50mL		1V	ナベルビン投与前： 血管内留置の確認
	2） 生食 50mL		1V	<u>10分以内</u>で投与
	ナベルビン	（　　）mg		
	3） ソリタT4	200mL	1V	ナベルビン<u>投与後全開</u>で点滴

★ ナベルビン投与前に、正確に血管が確保されていることを確認すること。

★ 血管炎予防のため、ナベルビン投与後、ソリタT4200mLを全開で投与する。

特記事項