がん化学療法治療計画書 肺がん-(32)2022.11

	37010 3 730	(E/性道医 /				
	担当医/指導医	/				
	目的	□ 積極的治療 □ 症状緩和				
	נים 🗖	□ 術前補助 □ 術後補助				
告知程度		口全告知 口部分告知 口未告知				
	告知内容	□ 癌(原発・再発・進行)				
		口 抗癌剤を使用する				
身長: cm 体重: Kg	加采担等	看護師() 薬剤師()				
本表面積 m ²	HBV感染スク	リーニング 口 確認済み				

非小細胞肺癌 シスプラチン+ドセタキセル療法 short hydration									
投与開始	日 年	月	目	1]-	-ス3週間		コース予定		
● ドセタキセル	60mg/m ² (DOC,DTX:一般名ドセタキ			[量:	mg	投与量:	mg		
● シスプラチン	80mg/m ² (CDDP:一般名シス			[量:	mg	投与量:	mg		
【Day1の投与スケジュール】									
	1) パロノセトロン点流	商静注バッグ mg/50mL	1V						
	アロカリス点滴静注		1V			30分			
	デキサート注射液	1.65mg	6A						
Day1	2)生食 250m		1V			1時間			
	ドセタキセル) mg						
	3)YDソリタT3号	500mL	1V			1時間			
	硫酸Mg補正液(1mEq/mL	.) 8m	L		····			
	4) マンニットールS	300mL	1V			1時間			
	5)生食 350mL					2時間			
	シスプラチン	()m	g		2時間			
	6) YDソリタT3号	500mL	1V			1時間			
	7)生食 500ml	L	1V			1時間			
【Day2, 3の投与スケジュール】									
Day2, 3	1) YDソリタT3号	500mL	1V			. = 1 = 2			
	デキサート注射液	1.65mg	4A			1時間			
	2)生食 500n	nL	1V			1時間			
★ワンタキソテ-	_ -ルにはエタノールが含有さ	れているので、,	必ず問診によりア	'ルコール	過敏の有無を確認	2			
★Day4 : デカト	口ンの投与を検討する。								
※飲水励行									
⇒Day1:1000mL以上の飲水を行う。飲水できない場合は、生食1L点滴追加等考慮する。									
⇒Day2、3:外来等で点滴を省略する場合は、1000mL以上の飲水を行う。その際は、デカドロンを処方・内服する。 神戸労災病院 がん化学療法委員会									