担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　）薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm	体重:　　Kg
体表面積　　m^2	

アブラキサン療法

1コース　3週間

投与開始日　　年　　月　　日　　コース予定

● アブラキサン　100mg/m^2　Day　1，8，15　計算量:　　mg　投与量:　　mg

（ 一般名パクリタキセル（アルブミン懸濁型）、商品名アブラキサン）

【投与スケジュール】

Day1，8，15	1） 生食　50mL　1V デキサート　1．65mg　2A		15分
	2） 生食　50mL　（　　）mL アブラキサン　（　　）mg	←アブラキサンの濃度が5mg/mLになるように生食の量を調節 液量はアブラキサンの投与量により異なる為、速度調節注意！	30分
	3） 生食　50mL　1V		ルートフラッシュ用

◆ アブラキサンは、特定生物由来製品（血漿分画製剤）使用に関する説明と同意が必要なため、化学療法・同意書（アブラキサンを含む治療）を使用すること。

◆ 投与時インラインフィルターは使用しないこと。

◆ 投与量減量の目安

減量段階	投与量
通常投与量	100mg/m^2
1段階減量	75mg/m^2
2段階減量	50mg/m^2

特記事項