


がん化学療法治療計画書 膵・胆-⑤ 2022.1

身長: _____ cm	体重: _____ Kg	担当医/指導医	/	
体表面積 _____ m <sup>2</sup>		目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
			<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
		告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
		告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行) <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
		服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する 看護師( ) 薬剤師( )	
		HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

胆道癌 GC療法



1コース 3週間  
CDDPとGEMは、Day1、8に投与

投与開始日	年	月	日	クール予定
● CDDP 25mg/m <sup>2</sup> Day 1、8				
(CDDP:一般名シスプラチン、商品名シスプラチン) 計算量: _____ mg 投与量: _____ mg				
● GEM 1000mg/m <sup>2</sup> Day 1、8				
(GEM:一般名ゲムシタビン、商品名ゲムシタビン) 計算量: _____ mg 投与量: _____ mg				

【投与スケジュール】

Day1、8	内服薬 アブレピタントcp125mg シスプラチン開始1時間～1時間30分前に服用			
	1) ヴィーンF 500mL	1V		1時間
	硫酸Mg補正液(1mEq/mL)	8mL		
	2) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V		15分
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL	4A		
	3) 生食 400mL			1時間
	シスプラチン ( ) mg			
4) 生食 100mL	1V		30分	必ず30分間でDIV
	ゲムシタビン ( ) mg			
5) ヴィーンF 500mL	1V		1時間	

【Day2、3の内服薬】

Day2、3	アブレピタント(80mg)	1cp	午前中	2日間
Day9、10	デカドロン(4mg)	2錠	分2 朝・昼食後	2日間