


担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師() 薬剤師()	
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長: cm 体重: Kg

体表面積 m²

胃癌 カンプト+シスプラチン療法(CDDP分割)



投与開始日	年	月	日	クール予定
● CPT-11	60mg/m ²	Day 1, 15	計算量: mg	投与量: mg
● CDDP	30mg/m ²	Day 1, 15	計算量: mg	投与量: mg

【Day1~3, 15~17の投与スケジュール】

Day1, Day15	ラクテックG 500mL	1V	メイン	} 24時間	
	ラクテックG 500mL	1V			
	EL-3号 500mL	1V			
	内服薬 アプレピタントcp125mg カンプト開始1時間前に服用				
	1) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	側管	15分	
	2) 5%ブドウ糖液 250mL カンプト ()mg	1V	側管	90分	
	3) 生食 100mL デキサート 1.65mg プリンパラン 10mg	1V 6A 3A	側管	30分	
4) 生食 250mL シスプラチン ()mg	1V	側管	2時間		
5) EL-3号 500mL	1V	側管	} 5時間		
6) EL-3号 500mL	1V				
Day2・3, Day16・17	ラクテックG 500mL	1V	メイン	} 24時間	
	ラクテックG 500mL	1V			
	EL-3号 500mL	1V			
	内服薬 アプレピタントcp80mg 午前中に服用				
	1) 生食 50mL デキサート 1.65mg	1V 4A	側管	15分	
2) EL-3号 500mL	1V	側管	} 5時間		
3) EL-3号 500mL	1V				