


担当医/指導医		/	
目的		<input type="checkbox"/> 積極的治療 <input type="checkbox"/> 症状緩和	
		<input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> 術後補助	
告知程度		<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容		<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
		<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導		<input type="checkbox"/> 依頼する 看護師() 薬剤師()	
身長: cm 体重: Kg	HBV感染スクリーニング		<input type="checkbox"/> 確認済み
体表面積 m ²			

胃癌 S-1+レンチナン療法-②



1クール 3週間
 S-1は、2週間内服後、1週間休薬、
 レンチナンは、Day1、8に投与

投与開始日 年 月 日 クール予定

- S-1 80mg/m² Day 1~14 計算量: mg 投与量: mg
- レンチナン 2mg/body Day 1, 8 投与量: mg

【Day1, 8の投与スケジュール】

Day1, 8	1) 生食 100mL 1V	30分
	レンチナン 1mg 2V	
	2) 生食 50mL 1V	ルートフラッシュ

特記事項