


| | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|--|
| 担当医/指導医 | | / | |
| 目的 | <input type="checkbox"/> 積極的治療 <input type="checkbox"/> 症状緩和 | | |
| | <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> 術後補助 | | |
| 告知程度 | <input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知 | | |
| 告知内容 | <input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行) | | |
| | <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する | | |
| 服薬指導 | <input type="checkbox"/> 依頼する | | |
| | 看護師() 薬剤師() | | |
| 身長: cm 体重: Kg | | | |
| 体表面積 m ² | HBV感染スクリーニング | <input type="checkbox"/> 確認済み | |

胃癌 ハーセプチン+SP療法

ハーセプチン 8mg/Kg (2回目以降6mg/Kg)



1コース 3週間

S-1は、2週間内服後、1週間休薬

ハーセプチン、CDDPは、Day1投与

(ハーセプチンは初回8mg/kgを90分以上かけて投与し、忍容性が良好であれば2回目以降は投与時間を30分まで短縮可)

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|----------|---|
| 投与開始日 | | 年 | 月 | 日 | クール予定 |
| ● | ハーセプチン | 初回 | 8mg/kg | Day1 | 投与量: _____ mg 抜き取り量: _____ mL |
| | <体重あたりの換算式> | | 初回 | | 抜き取り量(mL) = $\frac{\text{体重(kg)} \times 8 \text{ (mg/kg)}}{21 \text{ (mg/mL)}}$ |
| ● | ハーセプチン | 2回目以降 | 6mg/kg | Day1 | 投与量: _____ mg 抜き取り量: _____ mL |
| | <体重あたりの換算式> | | 2回目以降 | | 抜き取り量(mL) = $\frac{\text{体重(kg)} \times 6 \text{ (mg/kg)}}{21 \text{ (mg/mL)}}$ |
| ● | S-1 | 80mg/m ² | | Day 1~14 | 投与量: _____ mg |
| ● | CDDP | 60mg/m ² | | Day 1 | 計算量: _____ mg 投与量: _____ mg |
| (CDDP: 一般名シスプラチン、商品名シスプラチン) | | | | | |
| 【Day -1~2の投与スケジュール】 | | | | | |
| Day -1 | EL-3号 | 500mL | | 1V | 2時間 |
| | EL-3号 | 500mL | | 1V | 2時間 |
| Day1 | 1) | EL-3号 | 500mL | 1V | 1時間 |
| | 2) | ヴィーンF | 500mL | 1V | 1時間 |
| | | 硫酸Mg補正液(1mEq/mL) | | 8mL | |
| | 3) | 生食 | 250mL | 1V | 90分 |
| | | ハーセプチン | ()mg | | |
| | | アプレピタントカプセル 125mg シスプラチン投与開始1時間前内服 | | | |
| | 4) | パロノセトロン点滴静注バッグ | 0.75mg/50mL | 1V | 15分 |
| | | デキサート | 1.65mg | 6A | |
| | 5) | マンニトールS | 300mL | 1V | 1時間 |
| Day2 | 6) | 生食 | 400mL | | 2時間 |
| | | シスプラチン | ()mg | | |
| | 7) | 生食 | 100mL | 1V | 30分 |
| | | プリンペラン | 10mg | 3A | |
| | 8) | ラクテックG | 500mL | 1V | 2時間 |
| | ラクテックG | 500mL | 1V | 2時間 | |
| Day2 | アプレピタントカプセル 80mg 午前中内服 | | | | |
| | EL-3号 | 500mL | | 1V | 2時間 |
| | EL-3号 | 500mL | | 1V | 2時間 |
| | 側) 生食 | 50mL | | 1V | 15分 |
| | デキサート | 1.65mg | 4A | | |
| 【Day3~4の内服薬】 | | | | | |
| Day3 | アプレピタント(80mg) | | 1cp | 午前中 | 1日間 |
| Day3~4 | デカドロン(4mg) | | 2錠 | 分2 朝・昼食後 | 2日間 |