がん化学療法治療計画書 胃-(21) 2022.1

	担当医/指導医	/		
	目的	□ 積極的	治療 🛭 症状緩和	
	נים בו	□ 術前補具	助 口 術後補助	
	告知程度	口全告知 口部分告知 口未告知		
	告知内容	□ 癌(原	発・ 再発・ 進行)	
		□ 抗癌剤	を使用する	
	服薬指導	口 依頼する	3	
身長: cm 体重: Kg	加采扣等	看護師()薬剤師()
本表面積 m ²	HBV感染スク	リーニング	□ 確認済み	

体表面積	m ²	HBV感染ス	クリーニング 口 確認済る	<i>h</i>				
胃癌 XP療法								
CDDP 80m J Day 1	ng/m² カペシタビン 15 21	(Day1:	3週間 ンは、2週間内服後、1週間休 タからDay15朝まで) 、Day1投与	薬				
投与開始	日 年 月 日		クール予	<u>定</u>				
●カペシタビン	1000mg/m²/回 Day 1夕~15朝	計算量:	mg 投与量:	mg				
	80mg/m ² Day 1 CDDP:一般名シスプラチン、商品名シスプラチ	<u>計算量:</u> fン)	mg 投与量:	mg				
【Day −1~2の投与スケジュール】								
Day −1	EL-3号 500mL	1V	2時間					
Day 1	EL-3号 500mL	1V	2時間					
	1) EL-3号 500mL	1V	1時間					
	2) ヴィーンF 500mL	1V	4 5 + 88					
	硫酸Mg補正液(1mEq/mL)	8mL	1時間					
	アプレピタントカプセル	アプレピタントカプセル 125mg シスプラチン投与開始1時間前内服						
Day1	3) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	15分					
	デキサート 1.65mg	6A						
	4) マンニットールS 300mL	1V	1時間					
	5) 生食 400mL シスプラチン ()mg	2時間					
	6)生食 100mL	1V	30分					
	プリンペラン 10mg	3A	O.1+88					
	7) ラクテックG 500mL 8) ラクテックG 500mL	1V 1V	2時間 ————2時間 2時間					
Day2			mg 午前中内服					
	EL-3号 500mL EL-3号 500mL	1V 1V	2時間 2時間					
	側)生食 50mL	1V						
	デキサート 1. 65mg	4A	15分					
【Day3~4の内服薬】								
Day3	アプレピタント(80mg)	1cp	午前中	1日間				
Day3∼4	デカドロン(4mg)	2錠	分2朝・昼食後	2日間				