


担当医 /指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行) <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する 看護師( ) 薬剤師( )	
身長: cm 体重: Kg	HBV感染スクリーニング <input type="checkbox"/> 確認済み	
体表面積 m <sup>2</sup>		

### 胃癌 FOLFOX4療法



投与開始日 年 月 日 コース予定 (術後補助は、12コース)

- レボホリナート 100mg/m<sup>2</sup> 計算量: mg 投与量: mg
- L-OHP 85mg/m<sup>2</sup> 計算量: mg 投与量: mg  
(L-OHP: 一般名オキサリプラチン、商品名エルプラット)
- 5-FU(急速静注) 400mg/m<sup>2</sup> 計算量: mg 投与量: mg
- 5-FU(持続静注) 600mg/m<sup>2</sup> 計算量: mg 投与量: mg  
(5-FU: 一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル)

#### 【投与スケジュール】

開始( )時	本管	側管	
Day1	15分	1) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1V デキサート 1.65mg 5A	《2-1)と2-2)は同時に投与》
	2時間	2-1) 5%TZ 250mL 1V レボホリナート ( )mg	
Day1	11時間	4) EL-3号 500mL 1V 5-FU ( )mg	3) 生食 30mL bolus5-FU ( )mg
	11時間	5) EL-3号 500mL 1V 5-FU ( )mg	
	2時間	6) 5%TZ 250mL 1V レボホリナート ( )mg	
Day2	11時間	8) EL-3号 500mL 1V 5-FU ( )mg	7) 生食 30mL bolus5-FU ( )mg
	11時間	9) EL-3号 500mL 1V 5-FU ( )mg	
	10) 生食 50mL 1V	ルートフラッシュ	

【Day2~3の内服薬】※症状に応じて省略可

Day2~3	デカドロン(4mg)	1錠	分1 朝食後	2日間
--------	------------	----	--------	-----