


担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師() 薬剤師()	
身長: \$HEIGHT01_Doc cm 体重: \$WEIGHT01_Doc Kg		
体表面積 \$BDY00401_DOC m ²	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

胃癌 ハーセプチン+SOX療法

ハーセプチン 8mg/Kg (2回目以降6mg/Kg)

L-OHP100 or 130mg/m²



1コース 3週間

ハーセプチン、L-OHPは、Day1投与

(ハーセプチンは初回90分以上かけて投与し、忍容性が良好であれば

2回目以降は投与時間を30分まで短縮可)

S-1は、2週間内服後、1週間休薬

(Day1夕からDay15朝まで)

投与開始日	年	月	日	コース予定
● S-1	80mg/m ²	14日間		投与量: _____ mg
(1日目の夕~15日目の朝まで投与)				
● ハーセプチン	初回 8mg/kg	Day1	投与量: _____ mg	抜き取り量: _____ mL
<体重あたりの換算式> 初回 抜き取り量(mL) = $\frac{\text{体重 (kg)} \times 8 \text{ (mg/kg)}}{21 \text{ (mg/mL)}}$				
● ハーセプチン	2回目以降 6mg/kg	Day1	投与量: _____ mg	抜き取り量: _____ mL
<体重あたりの換算式> 2回目 抜き取り量(mL) = $\frac{\text{体重 (kg)} \times 6 \text{ (mg/kg)}}{21 \text{ (mg/mL)}}$				
● L-OHP	<input type="checkbox"/> 100mg/m ² または <input type="checkbox"/> 130mg/m ²	Day1	計算量: _____ mg	投与量: _____ mg
(L-OHP: 一般名オキサリプラチン、商品名エルプラット)				

【Day 1の投与スケジュール】

Day1	内容	用量	ルート	時間	備考
Day1	1) 生食	50mL	1V		ルートキープ
	2) 生食	250mL	1V	90分	初回90分以上かけて投与し、忍容性が良好であれば、2回目以降は投与時間を30分まで短縮可
	ハーセプチン	()mg			
	3) パロノセトロン点滴静注バッグ	0.75mg/50mL	1V	15分	
	デキサート	1.65mg	5A		
4) 5%ブドウ糖液	250mL	1V		120分	
エルプラット	()mg				
5) 生食	50mL	1V			ルートフラッシュ