

		担当医 /指導医	/
		目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療 <input type="checkbox"/> 症状緩和 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> 術後補助
		告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知
		告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行) <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する
		服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する 看護師() 薬剤師()
身長:	cm	体重:	Kg
体表面積		m ²	HBV感染スクリーニング <input type="checkbox"/> 確認済み

大腸癌(治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌) カペシタビン療法

投与開始日 年 月 日 内服予定期間 ()

- C法** 14日間連日内服、7日間休薬 (副作用に応じて投与間隔変更することあり)
(他の抗悪性腫瘍剤との併用で)

体表面積(m ²)	投与量
<input type="checkbox"/> 1.36未満	2400mg/day (朝1200mg, 夕1200mg)
<input type="checkbox"/> 1.36以上~1.66未満	3000mg/day (朝1500mg, 夕1500mg)
<input type="checkbox"/> 1.66以上~1.96未満	3600mg/day (朝1800mg, 夕1800mg)
<input type="checkbox"/> 1.96以上	4200mg/day (朝2100mg, 夕2100mg)
<input type="checkbox"/> その他	()mg/day (朝 mg, 夕 mg)

《 参考 : カペシタビン減量時の投与量:C法 》

体表面積(m ²)	1レベル減量時	2レベル減量時
1.41未満	1800mg/day	1200mg/day
1.41以上~1.51未満	2400mg/day	1200mg/day
1.51以上~1.81未満	2400mg/day	1800mg/day
1.81以上~2.11未満	3000mg/day	1800mg/day
2.11以上	3000mg/day	2400mg/day

特記事項