

担当医/指導医		/	
目的		<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
		<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度		<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容		<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
		<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導		<input type="checkbox"/> 依頼する	
		看護師( ) 薬剤師( )	
身長: cm	体重: Kg		
体表面積 m <sup>2</sup>		HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

**大腸癌 HP療法 (ハーセプチン+パージェタ)**

ハーセプチン、パージェタは、Day1に投与。1コース 21日

投与開始日 年 月 日

● パージェタ	初回	840mg	Day 1	投与量:	840	mg/ 28 mL
● パージェタ	2回目以降	420mg	Day 1	投与量:	420	mg/ 14 mL
● ハーセプチン	初回	8mg/kg	Day 1	投与量:	mg	抜き取り量: mL
● ハーセプチン	2回目以降	6mg/kg	Day 1	投与量:	mg	抜き取り量: mL

**【投与スケジュール】**

Day1	1) 生食 50mL	1V	全開
	2) 生食 250mL	1V	60分 初回投与の忍容性が良好であれば、 2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能
	3) 生食 250mL	1V	90分 初回投与の忍容性が良好であれば、 2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能
	4) 生食 50mL	1V	全開 (ルートフラッシュ)

< ハーセプチン、パージェタ >

- ★ 投与開始前に心機能に問題がないことを確認する。
- ★ Infusion reaction に注意！

備考